



www.farbe-aus-schweden.de
Tel.: +49 (0)40 54 80 12 20

MÄSTARGRUND V

Haftgrund für Holzfarben im Innenbereich

Eigenschaften:

MÄSTARGRUND V ist ein wasserlöslicher Haftgrund, der als Voranstrich für unbehandeltes Holz im Innenbereich eingesetzt wird, wo ein Farbanstrich folgen soll. Denn nur so haftet die Farbe dauerhaft an. Z.B. auf Möbel, Böden, Fenster und Türen. MÄSTARGRUND V lässt sich einfach verstreichen, verteilt sich sehr gut auf der Oberfläche und verzeiht dadurch leichte Fehler beim Streichen.



Anwendung:

1. Schleifen Sie neues Holz oder Spanplatten zunächst an, um ein Aufstellen der Holzfasern zu verhindern.
2. Isolieren Sie Äste vor dem Anstrich mit Schellack, damit diese später nicht ausharzen.
3. *Der Untergrund muss sauber, trocken und intakt/fest sein!* Sollte dies nicht der Fall sein, bürsten oder kratzen Sie loses Material, wie z.B. Schmutz, lose Farbreste oder Staub ab.
4. Nun streichen Sie eine Schicht MÄSTARGRUND V und lassen sie vor dem folgenden Farbanstrich etwa 1 Tag trocknen, je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit.

Technische Daten:

Bindemittel:	Acrylat
VOC (Kat A/d):	130 g/l (2010)
Verdünnung/Reinigung:	Wasser
Lagerung:	2 Jahre frostfrei
Streichverhalten:	Über +8°C
Farbton:	Weiß
Glanz:	4 = matt
Ergiebigkeit:	Je nach Oberflächenbeschaffenheit 6-8 m ² /l.
Trocknung:	Je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit nach 1 Tag.